



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

**ΠΡΟΪΟΝ:
FENDONA 6 SC**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους.

Είναι πυκνό εναιώρημα (SC) με 6 % β/ο δραστική ουσία (alpha cypermethrin) και 93.5 % β/β βιοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της έγκρισης: BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./5 λίτρα νερού)
Ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικημένων χώρων.	Ενήλικα και προνυμφικά στάδια βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων υγειονομικής σημασίας (1), (2), (4)	25- 50 σε 5 λίτρα νερού για 100 τετρ. μέτρα με καθολικό ψεκασμό επιφανειών (2), (3)

Παρατηρήσεις:

- Το FENDONA 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακμαίων και προνυμφικών σταδίων των εντόμων με σημαντική ωοκτόνο δράση.
- α) **Ιπτάμενα έντομα:** Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) και ποτέ στον αέρα σε όλα τα σημεία που επικάθονται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωση τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ.
- β) **Βαδιστικά έντομα:** Για κατσαρίδες ψεκάζουμε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντομα ψεκάζουμε σε πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί, δάπεδα, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα και γενικώς όπου μπορεί να βρίσκονται κρυμμένα.
- Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το μέγεθος του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος της προσβολής.
- Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ

Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικημένων χώρων με κοινούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (να μην υπερβαίνει τις 2 atm).

Τρόπος παρασκευής Ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3.

Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος. Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα:

Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα.

Σταθερότητα στην αποθήκευση:

Συνίσταται να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.