



FFGROUP®

QUALITY POWER TOOLS



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΘΗΡΙΑ!**

**SUPER
TIMES!
2020**

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3.6V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CSC 3.6V EASY
Μέγιστη ροπή	4 Nm
Αριθμός στροφών	180 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	1/4" θηλυκό εξάγωνο
Μπαταρία 3.6V Li-ION	1.5 Ah
Βάρος	0.4 kg
Περιλαμβάνει	
Μύτες	54 τμχ
Φορτιστής	CH 5V/300mA
Μαγν. Αντίπαρος	55 mm
Βολτίσα	✓

3,6V
POWER

10+1
TORQUE POSITIONS

1.5Ah
Lithium-Ion BATTERY PACK

1/4" HEX CHUCK

LED

Li-ION TECHNOLOGY

€30.00 κωδ: 41312
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 7.2V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CDD 7.2V EASY
Μέγιστη ροπή	7 Nm
Αριθμός στροφών	0-400 min ⁻¹
Περιοχή σύρφ. τσακ	0.8-10 mm
Μπαταρία 7.2V Li-ION	1.5 Ah
Βάρος	0.7 kg
Περιλαμβάνει	
Φορτιστής	CH 7.2V/300mA

7,2V
POWER

15+1
TORQUE POSITIONS

10mm

1.5Ah
Lithium-Ion BATTERY PACK

KEYLESS CHUCK

Li-ION TECHNOLOGY

- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- Μαλακό κράτημα για μεγαλύτερη άνεση

€32.00 κωδ: 41313
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



12V
POWER

20+1
TORQUE POSITIONS

KEYLESS CHUCK

10mm

2-GEAR

VARIABLE SPEED

2.0Ah
Lithium-Ion BATTERY PACK

LED

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- 21 βαθμίδες ροπής στρέψης



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CDD 12V PLUS	CDD 12V PLUS
Κωδικός	41303	41304
Μέγιστη ροπή	30 Nm	30 Nm
Αριθμός στροφών	0-400 / 0-1.300 min ⁻¹	0-400 / 0-1.300 min ⁻¹
Περιοχή σύρφ. τσακ	0.8-10 mm	0.8-10 mm
Βάρος με μπαταρία	0.9 kg	0.9 kg
Περιοχή τρυπήματος		
Ξύλο	22 mm	22 mm
Χάλυβας	10 mm	10 mm
Περιλαμβάνει		
Μπαταρία	2.0 Ah	2.0 Ah x 2
Ταχυφορτιστής	CH 12V/2A	CH 12V/2A
Κλιπ ζώνης	✓	✓
Βολτίσα	✓	✓
Εξαρτήματα	13 τμχ.	✓



€58.00 κωδ: 41303
τιμή με ΦΠΑ 24%

€76.00 κωδ: 41304
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€80.00 κωδ: 41306
τιμή με ΦΠΑ 24%

- 3 λειτουργίες: α. Βίδωμα β. Διάτρηση γ. Διάτρηση με κρούση
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- 21 βαθμίδες ροπής στρέψης

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CHD 12V PLUS
Μέγιστη ροπή	30 Nm
Αριθμός στροφών	0-400 / 0-1.300 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-6.000 / 0-19.500 min ⁻¹
Περιοχή σύρφ. τσακ	0.8-10 mm
Βάρος με μπαταρία	1.0 kg
Περιοχή τρυπήματος	
Ξύλο	22 mm
Ταχυοκρούση	10 mm
Χάλυβας	10 mm
Περιλαμβάνει	
Μπαταρία	2.0 Ah x 2
Ταχυφορτιστής	CH 12V/2A
Κλιπ ζώνης	✓
Βολτίσα	✓
Εξαρτήματα	13 τμχ



12V
POWER

21
TORQUE POSITIONS

3
FUNCTIONS

10mm

KEYLESS CHUCK

VARIABLE SPEED

2-GEAR

2.0Ah
Lithium-Ion BATTERY PACK

LED



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€48.00 κωδ: 41308
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	CID 12V/80 PLUS
Μέγιστη ροπή	80 Nm
Αριθμός στροφών	0-2.500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-3.500 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	1/4" θηλυκό εξάγωνο
Βάρος	0.8 kg
Περιλαμβάνει	
Κλιπ ζώνης	✓



- LED φως εργασίας
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- Ταχυσώκ γρήγορης αλλαγής εξαρτήματος 1/4"

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	CWL 12V PLUS
Ισχύς μπαταρίας	12 V
LED	1/90 W/lm
Βάρος	0.1 kg



90 LUMEN LUMINOSITY

€10.00 κωδ: 41305
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CM6 12V EASY
Αρ. στροφ. χωρίς φορτίο	5.000-25.000 min ⁻¹
Μέγιστο \varnothing δίσκων	25 mm
Περιοχή σύσφιξης τσακ	\varnothing 3.2 mm
Βάρος	0.4 kg
Περιλαμβάνει	
Μπαταρία	2.0 Ah
Φορτιστής	CH 12V/350mA
Τρυπάνια HSS	6 τμχ
Άξονες σύσφιξης για την υποδοχή των εργαλείων	2 τμχ
Δίσκοι στίλβωσης	3 τμχ
Δίσκοι τροχιόματος	4 τμχ
Μεταλλική βούρτσα	1 τμχ
Δίσκοι κοπής	16 τμχ
Λαβίδες σύσφιξης	5 τμχ
Συνθετικές βούρτσες	2 τμχ
Μύτες φρεζορίσματος	3 τμχ
Μύτες χάραξης	2 τμχ
Μύτες τροχιόματος	5 τμχ
Κλειδί	1 τμχ
Βολίτσα	✓



Li-ION TECHNOLOGY

€46.00 κωδ: 41309
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	CSS 12V PLUS
Αριθμός στροφών	0-3.000 min ⁻¹
Μήκος διαδρομής	14.5 mm
Βάρος	1.2 kg
Απόδοση	
Ξύλο	65 mm
Πλαστικός σωλήνας	50 mm
Χάλυβας	8 mm

- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας
- Ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

€49.00 κωδ: 41307
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



BRUSHLESS MOTOR



SAMSUNG CELLS

+50% CHARGING CYCLES

Cells-Samsung INR 18650 - 25R

Li-ION TECHNOLOGY



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CHD/60-BL 20V PRO		
Κωδικός	43206	43199	43200
Μέγιστη ροπή	60 Nm		
Αριθμός στροφών	0-500 / 0-2.000 min ⁻¹		
Αριθμός κρούσεων	0-7.500 / 0-30.000 min ⁻¹		
Περιοχή σύμφ. τσακ	2-13 mm		
Βάρος με μπαταρία	1.67 kg	1.92 kg	
Περιοχή τρυπήματος			
Ξύλο	35 mm		
Χάλυβας	13 mm		
Περιλαμβάνει			
Μπαταρία	2.5 Ah	2.5 Ah x 2	5.0 Ah x 2
Ταχυφορτιστής	CH 20V/3A		
Κλιπ ζώνης	✓		
Βολίτσα	✓		

€139.00 κωδ: 43206
τιμή με ΦΠΑ 24%

€179.00 κωδ: 43199
τιμή με ΦΠΑ 24%
+1 ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

€249.00 κωδ: 43200
τιμή με ΦΠΑ 24%
+1 ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

20V POWER

21 TORQUE POSITIONS

3 FUNCTIONS

13mm

2-GEAR

ADJUSTABLE SPEED

KEYLESS CHUCK

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



BRUSHLESS MOTOR



SAMSUNG CELLS

+50% CHARGING CYCLES

Cells-Samsung INR 18650 - 25R

Li-ION TECHNOLOGY



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CHD-BL 20V PRO		
Μέγιστη ροπή	55 Nm		
Αριθμός στροφών	0-500 / 0-1.700 min ⁻¹		
Περιοχή σύμφ. τσακ	2-13 mm		
Βάρος με μπαταρία	1.5 kg		
Περιοχή τρυπήματος			
Ξύλο	35 mm		
Χάλυβας	13 mm		
Περιλαμβάνει			
Μπαταρία	2.5 Ah		
Ταχυφορτιστής	CH 20V/3A		
Κλιπ ζώνης	✓		
Βολίτσα	✓		

€133.00 κωδ: 41316
τιμή με ΦΠΑ 24%

20V POWER

16+1 TORQUE POSITIONS

13mm

2-GEAR

ADJUSTABLE SPEED

2.5Ah Lithium-Ion BATTERY PACK

KEYLESS CHUCK

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



BRUSHLESS MOTOR



Li-ION TECHNOLOGY



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CDD/35 20V PLUS			CDD/40 20V PLUS		
Κωδικός	41314	41624	41315			
Μέγιστη ροπή	35 Nm	35 Nm	40 Nm			
Αριθμός στροφών	0-350 min ⁻¹ / 0-1.250 min ⁻¹					
Περιοχή σύμφ. τσακ	0.8-10 mm	0.8-10 mm	2-13 mm			
Βάρος με μπαταρία	1.5 kg	1.5 kg	1.7 kg			
Περιοχή τρυπήματος						
Ξύλο	25 mm	25 mm	35 mm			
Χάλυβας	10 mm	10 mm	13 mm			
Περιλαμβάνει						
Μπαταρία	2.0 Ah	2.0 Ah x 2	2.0 Ah x 2			
Ταχυφορτιστής	✓	✓	✓			
Εξαρτήματα 13 τμχ	✓	✓	✓			
Κλιπ ζώνης & Βολίτσα	✓	✓	✓			

€77.00 κωδ: 41314
τιμή με ΦΠΑ 24%

€104.00 κωδ: 41624
τιμή με ΦΠΑ 24%
+1 ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

€108.00 κωδ: 41315
τιμή με ΦΠΑ 24%
+1 ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

20V POWER

19+1 TORQUE POSITIONS

13mm

2-GEAR

ADJUSTABLE SPEED

2.0Ah Lithium-Ion BATTERY PACK

KEYLESS CHUCK

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



BRUSHLESS MOTOR

Li-ION TECHNOLOGY

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

€77,00 κωδ.: 43202
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	CI/D/200-BL 20V PLUS
Μέγιστη ροπή	80/120/200 Nm
Αριθμός στροφών	0-1.800 / 0-2.100 / 0-2.700 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-2.520 / 0-2.940 / 0-3.780 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	1/4" θηλυκό εξόγκωτο
Βάρος	1,1 kg
Περιλαμβάνει	
Κλιπ ζώνης	✓

20V POWER

1/4" HEX CHUCK

3 TORQUE POSITIONS

VARIABLE SPEED

LED

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



BRUSHLESS MOTOR

Li-ION TECHNOLOGY

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

€79,00 κωδ.: 43201
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	CIW/300-BL 20V PLUS
Μέγιστη ροπή	220/250/300 Nm
Αριθμός στροφών	0-1.800 / 0-2.100 / 0-2.700 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-2.520 / 0-2.940 / 0-3.780 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	1/2" ■
Βάρος	1,1 kg
Περιλαμβάνει	
Κλιπ ζώνης	✓

20V POWER

1/2" SQUARE HEAD

3 TORQUE POSITIONS

VARIABLE SPEED

LED



Li-ION TECHNOLOGY

€32,00 κωδ.: 41322
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	BLi 20V/2.0Ah
Χωρητικότητα	2,0 Ah
Χρόνος Φόρτισης (80%)	40 min



SAMSUNG CELLS

+50% CHARGING CYCLES

Li-ION TECHNOLOGY

€45,00 κωδ.: 41323
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	BLi 20V/2.5Ah
Χωρητικότητα	2,5 Ah
Χρόνος Φόρτισης (80%)	56 min



€77,00 κωδ.: 43205
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	BLi 20V/5.0Ah
Χωρητικότητα	5,0 Ah
Χρόνος Φόρτισης (80%)	110 min



€16,00 κωδ.: 41311
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CH 12V/2A
Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου	2,0 A



€16,50 κωδ.: 41323
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

ΜΟΝΤΕΛΟ	CH 20V/3A
Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου	3,0 A



Li-ION TECHNOLOGY

€14,50 κωδ.: 41310
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

ΜΟΝΤΕΛΟ	BLi 12V/2.0Ah
Χωρητικότητα	2,0 Ah
Χρόνος Φόρτισης (80%)	60 min

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€65.00 κωδ: 41319
τιμή με ΦΠΑ 24%

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ CCS-20V PLUS

Αριθμός στροφών	4.200 min ⁻¹
Βάθος κοπής σε 90°	48 mm
Βάθος κοπής σε 45°	33 mm
Πριονόδισκος	Ø 150 mm
Οπή πριονόδισκου	Ø 10 mm
Πάχος πριονόδισκου	1.6 mm
Βάρος	2.1 kg

- Πρόσθετη λαβή
- Ενσωματωμένο λέιζερ
- Προφυλακτήρας από αλουμίνιο
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90° - 45°
- Κλειδώμα άξονα για αντικατάσταση πριονόδισκου

Περιλαμβάνει	
Δίσκος κοπής	✓
Οδηγός Παράλληλης Κοπής	✓



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€51.00 κωδ: 41318
τιμή με ΦΠΑ 24%

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ CJS-20V/80 PLUS

Αριθμός στροφών	0-2400 min ⁻¹
Μήκος διαδρομής	25 mm
Μέγ. βάθος κοπής ξύλο	80 mm
Μέγ. βάθος κοπής αλουμίνιο	25 mm
Γωνία κοπής	<45°
Βάρος	1.7 kg

- Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία
- LED φως εργασίας
- Αναρρόφηση και εξαγωγή σκόνης
- Ακριβής και εύκολη ρύθμιση ταλάντωσης



Περιλαμβάνει

Άλλεν 3 mm & Λεπίδα για ξύλο	✓
Οδηγός Παράλληλης Κοπής	✓
Προσαρμογές για σύστημα αναρρόφησης	✓

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS MOTOR

LI-ION TECHNOLOGY

QUICK RELEASE GUARD

€89.00 κωδ: 43204
τιμή με ΦΠΑ 24%

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



20V POWER

M14

METAL GEAR HEAD

Ø125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ CAG/125-BL 20V PLUS

Αριθμός στροφών	10.000 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	1.6 kg


- Κινητήρας χωρίς ψήκτριες
- Λειτουργία soft start, προστασία υπερφόρτωσης και προστασία επανεκκίνησης
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΔΡΑΠΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RD 450 EASY
Ισχύς	450 W
Αριθμός στροφών	0-2.700 min ⁻¹
Περιοχή σύμφ. τασκ	0.8-10 mm
Βάρος	1.4 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m



- Δυνατός κινητήρας 450 W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας
- Ταχυσόκ 10 mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος
- Ρυθμιζόμενες στροφές


€32.00 Κωδ.: 4 1340
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ID 550 PLUS
Ισχύς	550 W
Αριθμός στροφών	0-2.800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-44.800 min ⁻¹
Περιοχή σύμφ. τασκ	1.5-13 mm
Βάρος	1.9 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m



€37.00 Κωδ.: 4 1336
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ID 750 PRO
Ισχύς	750 W
Αριθμός στροφών	0-3.000 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-48.000 min ⁻¹
Περιοχή σύμφ. τασκ	1.5-13 mm
Βάρος	2.2 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βολτίσα	✓



- Δυνατός κινητήρας 750W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας
- Λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Διάτρηση
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος

€52.00 Κωδ.: 4 1338
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ID 710 PRO
Ισχύς	710 W
Αριθμός στροφών	0-2.800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-44.800 min ⁻¹
Περιοχή σύμφ. τασκ	1.5-13 mm
Βάρος	2.0 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m



€44.00 Κωδ.: 4 1337
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ID 1050 PRO
Ισχύς	1.050 W
Αριθμός στροφών	0-1.200 / 0-3.200 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-19.200 / 0-51.200 min ⁻¹
Περιοχή σύμφ. τασκ	1.5-13 mm
Βάρος	3.2 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βολτίσα	✓



€78.00 Κωδ.: 4 1339
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ



- Δυνατός κινητήρας 850 W
- Με εξάρτημα αναδευτήρα \varnothing 120 mm
- Ιδανικό για χρώματα και χαμηλής πυκνότητας υλικά

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	MX 850 PLUS
Ισχύς	850 W
Αριθμός στροφών	180-700 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	M14
Μέγεθος εξαρτημ.	\varnothing 120x600 mm
Βάρος	3.6 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Εξάρτ. Ανόδευσης	✓

€ **69.00** κωδ.: 43280
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ



- Δυνατός κινητήρας 1.200 W δύο ταχυτήτων
- Με λειτουργία ομαλής εκκίνησης και σταθερή ισχύ
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αδιάβροχο κάλυμμα μοτέρ
- Διακόπτης με προστασία από σκόνη και νερό
- Με εξάρτημα αναδευτήρα \varnothing 140 mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	MX 1200 PRO	MX 1600 PRO
Κωδικός	43279	43278
Ισχύς	1.200 W	1.600 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	180-380 / 300-650 min ⁻¹	180-400 / 300-700 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	M14	M14
Μέγεθος εξαρτημ.	\varnothing 140x680 mm	\varnothing 140x680 mm
Βάρος	5.9 kg	5.9 kg
Περιλαμβάνει		
Καλώδιο	4 m	4 m
Εξάρτ. Ανόδευσης	✓	✓

€ **96.00** κωδ.: 43279
τιμή με ΦΠΑ 24%

€ **106.00** κωδ.: 43278
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ



- Δυνατός κινητήρας 950 W
- Ελαφρύ, συμπαγές σώμα
- Με εξάρτημα αναδευτήρα \varnothing 120 mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	MX 950 PLUS
Ισχύς	950 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	650 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	M14
Μέγεθος εξαρτημ.	\varnothing 120x600 mm
Βάρος	2.9 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Εξάρτ. Ανόδευσης	✓

€ **66.00** κωδ.: 43468
τιμή με ΦΠΑ 24%



HILTI
DH11MAX PRO
— SDS MAX
HILTI GROUP

**BREAKING
POWER**

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RH 2-26 PLUS
Ισχύς	850 W
Αριθμός στροφών	0-1.100 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4.800 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	2,6 J
Τύπος τσακ	SDS-PLUS
Βάρος	3,0 kg
Μέγιστο Ø τρυπήματος	
Σκυρόδεμα	26 mm
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βοηθητική λαβή	✓
Οδηγός βάθους	✓
Βολίτσα	✓

- SDS Plus τσάκ για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος και τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διάτρηση

€84.00 κωδ: 45332
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



+EXTRA ΤΑΧΥΤΣΟΚ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RH 2-26 FC PLUS
Ισχύς	850 W
Αριθμός στροφών	0-1.100 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4.800 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	2,6 J
Τύπος τσακ	SDS-PLUS
Βάρος	3,2 kg
Μέγιστο Ø τρυπήματος	
Σκυρόδεμα	26 mm
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βοηθητική λαβή	✓
Οδηγός βάθους	✓
Βολίτσα	✓

- SDS Plus τσάκ για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος και τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διάτρηση

€97.00 κωδ: 45333
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



+EXTRA ΤΑΧΥΤΣΟΚ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΗ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RH 3-28 PRO
Ισχύς	850 W
Αριθμός στροφών	1.500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	5.000 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	4 J
Τύπος τσακ	SDS-PLUS
Βάρος	3,1 kg
Μέγιστο Ø τρυπήματος	
Σκυρόδεμα	30 mm
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βολίτσα	✓

- Δυνατός κινητήρας 850 W
- Σύστημα ελέγχου κραδασμών CVS
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διάτρηση

€109.00 κωδ: 43466
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



+EXTRA ΤΑΧΥΤΣΟΚ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RH 3-28 FC PRO
Ισχύς	850 W
Αριθμός στροφών	1.500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	5.000 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	4 J
Τύπος τσακ	SDS-PLUS
Βάρος	3,6 kg
Μέγιστο Ø τρυπήματος	
Σκυρόδεμα	30 mm
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βολίτσα	✓

- Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσακ
- Σύστημα ελέγχου κραδασμών CVS
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διάτρηση

€129.00 κωδ: 43467
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€109.00 κωδ: 41379
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RH 24/720 PRO
Ισχύς	720 W
Αριθμός στροφών	0-1.300 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4.500 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	2.6 J
Υποδοχή εργαλείου	SDS-PLUS
Βάρος	2.7 kg
Μέγιστο Ø τρυπήματος	
Σκυρόδεμα	24 mm
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βαλίτσα	✓
Λιπαντικό	✓



- SDS Plus τσάκ για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος και τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- 3 λειτουργίες:
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διάτρηση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€254.00 κωδ: 42456
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	RH 7-40 PRO
Ισχύς	1.350 W
Αριθμός στροφών	150-516 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	3.120 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	13 J
Υποδοχή εργαλείου	SDS-MAX
Βάρος	7.5 kg
Μέγιστο Ø τρυπήματος	
Σκυρόδεμα	24 mm
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	6 m
Βελόνι & Λιπαντικό	1+1
Βαλίτσα	✓



- SDS Max τσάκ για τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- Δυνατός κινητήρας 1350 W
- Λειτουργίες:
 1. Διάτρηση με κρούση, 2. Καλέμισμα
- Λειτουργία soft start
- Η γωνία καλέμισματος προσαρμόζεται σε 12 θέσεις
- Ρύθμιση ταχύτητας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€214.00 κωδ: 43226
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DH 5MX PRO
Ισχύς	1.200 W
Αριθμός κρούσεων	3.100 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	14 J
Τύπος τσάκ	SDS-MAX
Βάρος	5.6 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	6 m
Βελόνι & Καλέμι	1+1
Λιπαντικό	✓
Βαλίτσα	✓



- Δυνατός κινητήρας 1200 W
- Αντικροδασμικό σύστημα
- Βοηθητική λαβή που περιστρέφεται 360°
- Η γωνία καλέμισματος προσαρμόζεται σε 12 θέσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€329.00 κωδ: 43229
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DH 11MX PRO
Ισχύς	1.500 W
Αριθμός κρούσεων	1.000-1.900 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	6-25 J
Υποδοχή εργαλείου	SDS-MAX
Βάρος	10.5 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	6 m
Βελόνι & Καλέμι	1+1
Λιπαντικό	✓
Βαλίτσα	✓



- Δυνατός κινητήρας 1500 W
- Αντικροδασμικό σύστημα
- Βοηθητική λαβή που περιστρέφεται 360°
- Η γωνία καλέμισματος προσαρμόζεται σε 12 θέσεις
- Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς χρήση εργαλείων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€332.00 κωδ: 42457
τιμή με ΦΠΑ 24%



ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

HEX 30

48 J IMPACT ENERGY

6m RUBBER



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DH 15-30 PRO
Ισχύς	1.750 W
Υποδοχή εργαλείου	30 mm
Αριθμός κρούσεων	1.600 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	48 J
Τύπος τασκ	HEX 30 mm
Βάρος	14.2 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	6 m
Καλέμι	x1
Λιπαντικό	✓
Βαλίτσα	✓

- Δυνατός κινητήρας 1750 W
- Λαβή με μείωση των δονήσεων
- Βοηθητική λαβή για μεταφορά
- Βαλίτσα αποθήκευσης με ρόδες
- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€799.00 κωδ: 43227
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΤΟ ΚΑΡΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



AVC ANTI VIBRATION CONTROL

HEX 28

78 J IMPACT ENERGY

6m RUBBER



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DH 32-28 PRO
Ισχύς	2.200 W
Υποδοχή εργαλείου	28 mm
Αριθμός κρούσεων	950 min ⁻¹
Ενέργεια κρούσης	78 J
Βάρος	32 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	6 m
Βελόνι	x1
Καλέμι	x1
Λιπαντικό	✓

- Δυνατός κινητήρας 2200 W
- Βοηθητική λαβή για μείωση των δονήσεων
- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται



€34.00 Κωδ: 41628
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AG 115/750 PLUS
Κωδικός	41628
Ισχύς	750 W
Αριθμός στροφών	12.000 min ⁻¹
Μέγ. διάμ. δίσκου	115 mm
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	1.7 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Προφυλακτήρας	✓
Γαντζόκλειδο	✓
Βοηθητική λαβή	✓

- Δυνατός κινητήρας 750W
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται



€41.00 Κωδ: 41629
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AG 115/900 PRO	AG 125/900 PRO
Κωδικός	41629	41630
Ισχύς	900 W	900 W
Αριθμός στροφών	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Μέγ. διάμ. δίσκου	115 mm	125 mm
Σπείρωμα άξονα	M14	M14
Βάρος	2.0 kg	2.0 kg
Περιλαμβάνει		
Καλώδιο	4 m	4 m
Προφυλακτήρας	✓ (γρήγ. απελευθέρωσης)	✓ (γρήγ. απελευθέρωσης)
Γαντζόκλειδο	✓	✓
Βοηθητική λαβή	✓	✓

- Δυνατός κινητήρας 900W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

€93.00 Κωδ: 41631
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AG 230/2400S PRO
Ισχύς	2.400 W
Αριθμός στροφών	6.600 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα	M14
Μέγ. μήκος σπειρώματος άξονα	13.5 mm
Βάρος	5.6 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Προφυλακτήρας	✓ (γρήγ. απελευθέρωσης)
Γαντζόκλειδο	✓
Βοηθητική λαβή	✓

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή
- Ψήκτες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται



€50.00 κωδ: 44826
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AG 125/1100E PRO
Ισχύς	1.100 W
Αριθμός στροφών	4.000-12.000 min ⁻¹
Μέγ. διάμ. δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2,4 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βοηθητική λαβή	✓

- Δυνατός κινητήρας 1100W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται



€59.00 κωδ: 44827
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AG 125/1200E PRO
Ισχύς	1.200 W
Αριθμός στροφών	4.000-12.000 min ⁻¹
Μέγ. διάμ. δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2,4 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βοηθητική λαβή	✓

- Δυνατός κινητήρας 1200W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€37.00 κωδ: 41341
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΣΕΓΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	JS 550 PLUS
Ισχύς	550 W
Μέγ. βάθος κοπής 90°	55 mm
Γωνία φολτισομής	0° / 22,5° / 45°
Βάρος	2,0 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Κλειδί άλθεν	✓
Προσαρμογέας ανάρριψης	✓

- Περιστροφικός επιλογέας στροφών
- Υποδοχή λάμας γρήγορης απελευθέρωσης
- Κλειδί άλθεν για προσαρμογή της γωνίας



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€49.00 κωδ: 41342
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΣΕΓΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	JS 710 PRO
Ισχύς	710 W
Μέγ. βάθος κοπής 90°	105 mm
Γωνία φολτισομής	0° / 22,5° / 45°
Βάρος	2,4 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Κλειδί άλθεν	✓
Προσαρμογέας ανάρριψης	✓

- Περιστροφικός επιλογέας στροφών
- Υποδοχή λάμας γρήγορης απελευθέρωσης
- Κλειδί άλθεν για προσαρμογή της γωνίας





ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€58.00 Κωδ: 41343
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ CS 55/1200 PLUS

Ισχύς	1.200 W
Αριθμός στροφών	5.500 min ⁻¹
Μέγ. βάθος κοπής 90°	55 mm
Πριονόδιακος	Ø 165x20 mm
Βάρος	3.5 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Βοηθητική λαβή	✓
Οδηγός παράλληλης κοπής	✓
Πλάκα βάσης	✓
Κλειδί άλλεν	✓

VIBRATION control

- Προφυλακτήρας αλουμινίου
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°
- Κλειδί αξονα για αλλαγή πριονόδιακου



€70.00 Κωδ: 41346
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ RS 1050 E PLUS

Ισχύς	1.050 W
Αριθμός στροφών	0-2.500 min ⁻¹
Βάθος κοπής σε ξύλο	150 mm
Βάρος	3.4 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Λάμα	✓
Κλειδί άλλεν	✓

- Δυνατός κινητήρας 1050 W κόβει γρήγορα σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης λάμας
- Μαλακό υλικό στο μπροστινό κεφάλι και τη λαβή για σταθερό κράτημα



LASER built-in

VIBRATION control

€81.00 Κωδ: 41344
τιμή με ΦΠΑ 24%

€111.00 Κωδ: 41345
τιμή με ΦΠΑ 24%



- Ενσωματωμένο laser
- Προφυλακτήρας αλουμινίου
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°
- Κλειδί αξονα για αλλαγή πριονόδιακου

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	CS 65/1500 PLUS	CS 85/2000 PLUS
Κωδικός	41344	41345
Ισχύς	1.500 W	2.000 W
Αριθμός στροφών	5.800 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Μέγ. βάθος κοπής 90°	65 mm	85 mm
Πριονόδιακος	Ø 185x20 mm	Ø 235x30 mm
Βάρος	4.4 kg	6.3 kg
Περιλαμβάνει		
Καλώδιο	4 m	4 m
Οδηγός παράλληλης κοπής	✓	✓
Πλάκα βάσης	✓	✓
Κλειδί άλλεν	✓	✓
Πολύγωνο κλειδί	✓	✓

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	CS 14/2400 PRO
Ισχύς	2.400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.900 min ⁻¹
Διάσταση δίσκου Ø	355x25.4 mm
Σπείρωμα άξονα	M14
Ομολή Εκκίνηση	✓
Βάρος	20 kg



€159.00 Κωδ: 43285
τιμή με ΦΠΑ 24%



- 2.400 W Ισχυρός κινητήρας για υψηλή απόδοση κοπής
- Στιβρός μαχλός και σταθερή βάση για ακρίβεια κοπής
- Λειτουργία αμελής εκκίνησης και προστασία από την υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€61.00

Κωδ: 41523
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΠΛΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	P 720 PLUS
Ισχύς	720 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	16.000 min ⁻¹
Μέγιστο πλάτος πλάνιαματος	82 mm
Βάρος	3.2 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Οδηγός παράλληλων	✓
Σάκος αναρρόφ.	✓

- Κομπι έλεγχου βάθους 11 θέσεων για ακριβείς αφαιρέση υλικού
- Κομπι επιλογής εξόδου προιονιδιών
- Πατενταρισμένο σύστημα δύο ριευρών για την απομάκρυνση της σκόνης



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€31.00

Κωδ: 41529
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	MS 125 EASY
Ισχύς	125 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	13.500 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	140x95 mm
Βάρος	1.1 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Προσαρμ. ηλεκτρ. σκούπας	✓

- Για πολύ στενά σημεία, γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχές
- Βάση λείανσης με σύστημα Velcro



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	OS 150 EASY
Ισχύς	150 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	12.000 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	182x90 mm
Βάρος	1.6 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Σάκος σκόνης	✓

- Σύστημα Velcro και σφιγκτήρα
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης
- Άνετη μαλακή λαβή
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης με σάκο σκόνης



€31.00 Κωδ: 41524
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	OS 240 PLUS
Ισχύς	240 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	6.000-13.000 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	182x90 mm
Βάρος	1.9 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Κουτί σκόνης	✓

- Τροχιακός ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα Velcro και σφιγκτήρα
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης



€43.00 Κωδ: 41525
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	OS 320 PLUS
Ισχύς	320 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	6.000-12.000 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	230x115 mm
Βάρος	2.3 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Κουτί σκόνης	✓

- Τροχιακός ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα Velcro και σφιγκτήρα
- Σύστημα συλλογής σκόνης με κουτί σκόνης



€54.00 Κωδ: 41526
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ROS 125/430 PLUS
Ισχύς	430 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	6.000-13.200 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	125 mm
Βάρος	2.1 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Κουτί σκόνης	✓

- Τροχιακός ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα Velcro
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης



€46.00 Κωδ: 41527
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€49.00 κωδ: 41528
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ROS 150/430 PLUS
Ισχύς	430 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	6.000-13.000 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	150 mm
Βάρος	2.1 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Κουτί σκόνης	✓

- Σύστημα Velcro
- Τροχίσκος ρύθμισης ταχύτητας
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

VELCRO PAD | DUST EXTRACTION | RUBBER | VARIABLE SPEED

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€119.00 κωδ: 43283
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DS 1010 PLUS
Ισχύς	1.010 W
Στροφές χωρίς φορτίο	1.000-2.350 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	225 mm
Βάρος	3.25 kg
Περιλαμβάνει	
Καταβίδι διπλής άκρης	✓
Κλειδί	✓
Αντάπτορες	2 τμχ (1x Ø 45mm, 1x Ø 37mm)
Σωλήνας αναρρόφησης	3m
Καλώδιο	4 m

- Ισχυρός κινητήρας 1.010 W
- Υψηλή ικανότητα αφαίρεσης γύψου, στόκου και μισοιάς
- Ιδανικό σε στενάς χώρους και μικρά δωμάτια

VACUUM PIPE | VARIABLE SPEED | RUBBER

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€159.00 κωδ: 43281
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DSL 710 PLUS
Ισχύς	710 W
Στροφές χωρίς φορτίο	1.000-2.200 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	210 mm
Βάρος	4.5 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	4 m
Καταβίδι διπλής άκρης	✓
Κλειδί άλλην	✓

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας 710 W για γρήγορη λείανση σε στεγνοί τοίχους και οροφές
- Ελαφριά, ισορροπημένη και εργονομική σχεδίαση για εύκολη χρήση και άνετη λείανση
- Αποτελεσματικός μηχανισμός εξαγωγής σκόνης για την αποφυγή της απόφραξης του λειαντικού

VACUUM PIPE | LENGTH | VELCRO SHEET | VARIABLE SPEED

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



€169.00 κωδ: 43282
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DSL 750 PLUS
Ισχύς	750 W
Στροφές χωρίς φορτίο	1.000-2.100 min ⁻¹
Διάσταση πέλματος	210 mm
Βάρος	4.1 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	5 m
Καταβίδι διπλής άκρης	✓
Κλειδί άλλην	✓

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας 750 W για γρήγορη λείανση σε στεγνοί τοίχους και οροφές
- Αποτελεσματικός μηχανισμός εξαγωγής σκόνης για την αποφυγή της απόφραξης του λειαντικού
- Τηλεσκοπική λαβή για την επέκταση εργαλείου σε μέγιστο μήκος 170 cm

VACUUM PIPE | LENGTH | VELCRO SHEET | VARIABLE SPEED

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AB-600 EASY
Ισχύς	600 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000-16.000 min ⁻¹
Μεγ. Όγκος Αέρα	3.5 m ³ /min
Βάρος	1.6 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	3 m
Θύρα εξόδου αέρα	✓
Σάκος συλλογής σκόνης	✓

€29.00 κωδ: 41116
τιμή με ΦΠΑ 24%

VARIABLE SPEED | CAVO

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	H6 2000 EASY
Ισχύς	2.000 W
Θερμ. αέρα / Ροή αέρα	50-450 250 °C L/min
	90-600 500 °C L/min
Βάρος	0.8 kg
Περιλαμβάνει	
Καλώδιο	3 m
Αξεσουάρ	x 5

€31.00 κωδ: 41350
τιμή με ΦΠΑ 24%

AIR FLOW | VARIABLE HEAT | HEAT CONTROL | RUBBER

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ



ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ



€74.00 κωδ: 42404
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

BRUSHLESS MOTOR

- Δυνατός κινητήρας 40 V
- Λειτουργία Turbo



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	BBL 870 PLUS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000-22.000 min ⁻¹
Ραή αέρα	870 m ³ /h
Βάρος	2.7 kg

103dB

TURBO FUNCTION

TURBO 10mm
HIGH 15mm
NORMAL 28mm
NO LOAD RUNNING TIME

ECO MODE

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

€79.00 κωδ: 42405
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	BST 35/40V PLUS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.500-7.200 min ⁻¹
Διάμετρος κοπής	∅ 33 cm
Χρόνος λειτουργίας	40 min
Βάρος	3.7 kg
Περιλαμβάνει	
Καρούλι με σπινέζας	✓

∅ 2mm DUAL LINE TYPE AUTO FEED SYSTEM

96dB

- Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου γρήγορης απελευθέρωσης
- Εύκολη ρύθμιση της λειτουργίας άκρου με το πάτημα ενός κομπιού
- Μεταλλικός οδηγός άκρου για την προστασία των φυτών κατά το κόψιμο
- Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας με σπινέζας
- Εύκολη ρυθμιζόμενη βοηθητική λαβή



€95.00 κωδ: 42406
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT 60/40V PLUS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.800 min ⁻¹
Μήκος κοπής	550 mm
Χρόνος λειτουργίας	120 min
Βάρος	3.9 kg
Περιλαμβάνει	
Λάμα	✓

96dB

- Μήκος κοπής 550 mm
- Ηλεκτρονικό φρένο
- Λάμα κομμένη με λείζερ



ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

BRUSHLESS MOTOR

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	BCS 40/40V PLUS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7.300-8.200 min ⁻¹
Μήκος λάμας	405 mm
Χρόνος λειτουργίας	11 min
Βάρος	4.5 kg
Περιλαμβάνει	
Λάμα	✓
Αλυσίδα	✓

€102.00 κωδ: 42403
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

120ml OIL TANK SDS 104dB

- Λάμα και αλυσίδα μάρκας Oregon
- Κινητήρας χωρίς ψήκτες
- Ακριβές, γρήγορο και δυνατό



ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS MOTOR

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V SOLO

ΜΟΝΤΕΛΟ	BPS 25/40V PLUS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4.800-5.280 min ⁻¹
Μήκος λάμας	254 mm
Μέγιστο ύψος	3 m
Χρόνος λειτουργίας	25 min
Βάρος	4.6 kg
Περιλαμβάνει	
Λάμα	✓
Αλυσίδα	✓

€109.00 κωδ: 42407
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

SDS SYSTEM 80ml OIL TANK 95dB

- Τέντομο αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Επιμήκυνση τηλεσκοπικής λαβής κονταριού έως 305 cm
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής έως 30°





ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BLi 40/5.0 Ah
Τύπος	Li-Ion
Volt Μπαταρίας	40 V
Χωρητικότητα	5 Ah
Χρόνος φόρτισης	140 min
Βάρος	1.4 kg



€124.00
Κωδ.: 42408
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	CH 40V/2.0 Ah
Ισχύς	100 W
Τάση Εξόδου	42 V
Ρεύμα Εξόδου	2 Ah
Βάρος	0.8 kg

€30.00
Κωδ.: 42409
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



- Δυνατός κινητήρας 550 W
- Ευκολο και γρήγορο κόψιμο
- Διάμετρος κοπής 270 mm



ΑΝΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΝΙ 44640



€41.00
Κωδ.: 43276
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	EST 550 PLUS
Ισχύς	550 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 min ⁻¹
Διάμετρος κοπής	∅ 27 cm
Βάρος	2.5 kg
Περιλαμβάνει	
Καρούλι μεσπνέζας	✓
Καλώδιο	35 cm

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

€21.00
Κωδ.: 43277
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΑΝΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΝΙ 44611

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ευκολο και γρήγορο κόψιμο
- Διάμετρος κοπής 230 mm



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	EST 250 EASY
Ισχύς	250 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	13.000 min ⁻¹
Διάμετρος κοπής	∅ 23 cm
Βάρος	1.3 kg
Περιλαμβάνει	
Καρούλι μεσπνέζας	✓
Καλώδιο	35 cm

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

€33.00
Κωδ.: 43190
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΑΝΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΝΙ 44640

- Δυνατός κινητήρας 450 W
- Ευκολο και γρήγορο κόψιμο
- Διάμετρος κοπής 250 mm



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	EST 450 PLUS
Ισχύς	450 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 min ⁻¹
Διάμετρος κοπής	∅ 25 cm
Βάρος	1.9 kg
Περιλαμβάνει	
Καρούλι μεσπνέζας	✓
Καλώδιο	35 cm

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

€91.00 κωδ.: 42410
τιμή με ΦΠΑ 24%

- Motore potente 2.400 W
- Taglio preciso, veloce e forte
- Catena di contraccolpo
- Lama e catena Oregon
- Sistema di tensionamento della catena senza attrezzi
- Freno di contraccolpo d'emergenza



ΜΟΝΤΕΛΟ	ELC 40/2400 PLUS
Ισχύς	2.400 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	8.000 min ⁻¹
Μήκος λάμας	405 mm
Βάρος	6.3 kg
Περιλαμβάνει	
Λάμα	✓
Αλυσίδα	✓
Καλώδιο	25 cm

107dB

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

€67.00 κωδ.: 43287
τιμή με ΦΠΑ 24%

- Μήκος κοπής 550 mm
- Περιστροφική πίσω λαβή
- SK5 λάμα κομμένη με λέιζερ
- Μηχανικό φρένο



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	EHT 55/650 PLUS
Ισχύς	650 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1.500 min ⁻¹
Μήκος κοπής	550 mm
Βάρος	3.3 kg
Περιλαμβάνει	
Λάμα	✓
Καλώδιο	35 cm

CLUTCH FUNCTION SK5 Lama 101dB

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

€75.00 κωδ.: 42411
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	EHT 61/750 PRO
Ισχύς	750 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	1.500 min ⁻¹
Μήκος κοπής	610 mm
Βάρος	3.8 kg
Περιλαμβάνει	
Λάμα	✓
Καλώδιο	35 cm

CLUTCH FUNCTION SK5 BLADE 108dB

- Μήκος κοπής 610 mm
- Περιστροφική πίσω λαβή
- SK5 λάμα κομμένη με λέιζερ
- Μηχανικό φρένο
- Συμπλέκτης για προστασία του κινητήρα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	EPHT 1000 PLUS
Κινητήρας	
Ισχύς	1.000 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	1.000 min ⁻¹
Βάρος	2.7 kg
Θαμνοκόπτης κονταριού	
Μήκος κοπής	410 mm
Βάρος	2.3 kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΗΠΟΥ

IP20 PROTECTION 2.14 m TOTAL LENGTH

103dB €99.00 κωδ.: 43288
τιμή με ΦΠΑ 24%

- Ισχυρός κινητήρας 1.000 W
- Γρήγορη αλλαγή προσαρτήματος χωρίς εργαλείο
- Ρυθμιζόμενη όνεια λαβή

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SPS 250
Μήκος λάμας	250 mm
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας	13 m/s
Βάρος	2.0 kg
Μπάρα και αλυσίδα 10" Oregon	✓



ΣΥΝΔΥΑΣΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΗΠΟΥ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

120 ml OREGON BAR & CHAIN OIL TANK

107dB €52.00 κωδ.: 43289
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΗΠΟΥ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SP6T 350 & SPBC 230
Χλοοκοπτικό με σπίνεζας	
Διάμετρος κοπής	∅ 350 mm
Βάρος	1.5 kg
Θαμνοκοπτικό	
Διάμετρος κοπής	∅ 230 mm
Βάρος	0.24 kg

96dB €43.00 κωδ.: 43290
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΓΙΑ ΚΗΠΟ
<300m²

ΜΟΝΤΕΛΟ	ELM 32/1000 EASY
Ισχύς	1.000 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.400 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	320 mm
Ύψος κοπής	20 / 40 / 60 mm
Χωρητ. συλλέκτη	25 L
Βάρος	6.2 kg
Περιλαμβάνει	
Σάκο συλλογής	25 L



- Δυνατός κινητήρας 1000 W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- Διάμετρος κοπής 320 mm
- 3 θέσεις ύψους κοπής
 - ▶ 20 mm
 - ▶ 40 mm
 - ▶ 60 mm
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

€ 64.00 Κωδ: 424 12
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΓΙΑ ΚΗΠΟ
<450m²

ΜΟΝΤΕΛΟ	ELM 34/1400 PLUS
Ισχύς	1.400 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	3.200 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	340 mm
Ύψος κοπής	20-70 mm
Χωρητ. συλλέκτη	35 L
Βάρος	10.6 kg
Περιλαμβάνει	
Σάκος συλλογής	35 L



- Δυνατός κινητήρας 1400 W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- 6 θέσεις ύψους κοπής: 20-70 mm
- Διάμετρος κοπής 340 mm
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

€ 102.00 Κωδ: 424 13
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΓΙΑ ΚΗΠΟ
<600m²

ΜΟΝΤΕΛΟ	ELM 38/1600 PLUS
Ισχύς	1.600 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.700 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	380 mm
Ύψος κοπής	20-70 mm
Χωρητ. συλλέκτη	45 L
Βάρος	11 kg
Περιλαμβάνει	
Σάκο συλλογής	45 L



- Δυνατός κινητήρας 1.600 W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- 6 θέσεις ύψους κοπής: 20-70 mm
- Διάμετρος κοπής 380 mm
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

€ 116.00 Κωδ: 424 14
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΓΙΑ ΚΗΠΟ
<800m²

ΜΟΝΤΕΛΟ	ELM 42/1800 PLUS
Ισχύς	1.800 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	3.400 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	420 mm
Ύψος κοπής	20-70 mm
Χωρητ. συλλέκτη	50 L
Βάρος	13 kg
Περιλαμβάνει	
Σάκο συλλογής	50 L



- Δυνατός κινητήρας 1.800 W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- 6 θέσεις ύψους κοπής: 20-70 mm
- Διάμετρος κοπής 420 mm
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

€ 135.00 Κωδ: 424 15
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	VWP 500	VWP 1000
Κωδικός	42920	42921
Ισχύς	500 W	1.000 W
Μανομετρικό	40 m	70 m
Παραχή	2.100 L/h	2.700 L/h
Στάμιο	1" / 1"	1" / 1"
Βάρος	5.5 kg	8.9 kg



- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

€47.00 κωδ: 42920
τιμή με ΦΠΑ 24%

€67.00 κωδ: 42921
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	CWP 500	CWP 1000
Κωδικός	42922	42923
Ισχύς	500 W	1.000 W
Μανομετρικό	20 m	30 m
Παραχή	4.800 L/h	6.000 L/h
Στάμιο	1" / 1"	1" / 1"
Βάρος	8.3 kg	11.3 kg



- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX



€66.00 κωδ: 42922
τιμή με ΦΠΑ 24%

€93.00 κωδ: 42923
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	JET 500	JET 750
Κωδικός	42924	42925
Ισχύς	500 W	750 W
Μανομετρικό	42 m	46 m
Παραχή	2.400 L/h	2.700 L/h
Στάμιο	1" / 1"	1" / 1"
Βάρος	10.0 kg	12.15 kg



- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

€79.00 κωδ: 42924
τιμή με ΦΠΑ 24%

€87.00 κωδ: 42925
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

POMPA JET AUTODESCANTE

MODELLO	JET 1000L
Ισχύς	1.000 W
Μανομετρικό	50 m
Παραχή	3.300 L/h
Στάμιο	1" / 1"
Βάρος	14.5 kg



- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

€99.00 κωδ: 42926
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ JET

ΜΟΝΤΕΛΟ	SPP 800
Ισχύς	800 W
Μανομετρικό	38 m
Παραχή	3.600 L/h
Στάμιο	1"
Βάρος	6.4 kg



- Αντλία επιφανείας Jet για εφαρμογές άμβριων υδάτων
- Κατάλληλη για:
 - ▶ Μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές
 - ▶ Πότισμα κήπου
 - ▶ Πλύσιμο αυτοκινήτων και δωπέδων
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

€72.00 κωδ: 43485
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ JET INOX

ΜΟΝΤΕΛΟ	SPP 800X	SPP 1200X
Κωδικός	43483	43484
Ισχύς	800 W	1.200 W
Μανομετρικό	38 m	38 m
Παραχή	3.200 L/h	3.900 L/h
Στάμιο	1"	1"
Βάρος	6.4 kg	6.4 kg



- Αντλία επιφανείας Jet για εφαρμογές άμβριων υδάτων
- Κατάλληλη για:
 - ▶ Μικρές έως μεσαίες οικ. εφαρμογές
 - ▶ Πότισμα κήπου
 - ▶ Πλύσιμο αυτοκινήτων και δωπέδων
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

€76.00 κωδ: 43483
τιμή με ΦΠΑ 24%

€88.00 κωδ: 43484
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ JET INOX

ΜΟΝΤΕΛΟ	SPP 1100XF
Ισχύς	1.100 W
Μονομετρικό	45 m
Παροχή	4.600 L/h
Στόμιο	1"/1"
Βάρος	10.5 kg

- Αντλία επιφανείας jet για εφαρμογές όμβριων υδάτων
- Εναεμιωμένο φίλτρο νερού
- Κατάλληλη για:
 - ▶ Μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές
 - ▶ Πότισμα κήπου
 - ▶ Πλύσιμο αυτοκινήτων και δοπέδων
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμωμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής



IP44 PROTECTION
3 YEARS GUARANTEE
 85dB

€99.00 κωδ: 43486
 τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	HMP 3-850	HMP 6-1250
Κωδικός	42927	42928
Ισχύς	850 W	1.250 W
Μονομετρικό	40 m	52 m
Παροχή	3.600 L/h	6.600 L/h
Στόμιο	1"/1"	1"/1"
Βάρος	12.2 kg	19.0 kg

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμωμένη στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Πλαστική ιφτερωτή και άξονας από INOX



HEAVY DUTY
 75dB
IP44 PROTECTION
3 YEARS GUARANTEE

€122.00 κωδ: 42927
 τιμή με ΦΠΑ 24%

€175.00 κωδ: 42928
 τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ JET

ΜΟΝΤΕΛΟ	BSPU 900/24	BSPU 1300/24
Κωδικός	43488	43489
Ισχύς	900 W	1.300 W
Μονομετρικό	42 m	50 m
Παροχή	3.600 L/h	4.500 L/h
Όγκος δεξαμενής πίεσης	24 L	24 L
Στόμιο	1"	1"
Βάρος	15.0 kg	16.5 kg

- Μανόμετρο και πιεσοστάτης
- Εναεμιωμένο φίλτρο νερού
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμωμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές



IP44 PROTECTION
3 YEARS GUARANTEE
 85dB

€149.00 κωδ: 43488
 τιμή με ΦΠΑ 24%

€161.00 κωδ: 43489
 τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ JET

ΜΟΝΤΕΛΟ	BSPU 800/19
Ισχύς	800 W
Μονομετρικό	38 m
Παροχή	3.800 L/h
Όγκος δεξαμενής πίεσης	19 L
Στόμιο	1"
Βάρος	10.4 kg



IP44 PROTECTION
3 YEARS GUARANTEE
 85dB

€115.00 κωδ: 43487
 τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	CWSP 400	CWSP 750
Κωδικός	43474	43475
Ισχύς	400 W	750 W
Μονομετρικό	8 m	8.5 m
Παροχή	7.000 L/h	12.500 L/h
Μέγ. μέγεθος κόκκων	5 mm	7 mm
Στόμιο	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Βάρος	3.5 kg	5.4 kg

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



IPX8 PROTECTION
3 YEARS GUARANTEE

€41.00 κωδ: 43474
 τιμή με ΦΠΑ 24%

€50.00 κωδ: 43475
 τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ



- Αυτόματη υποβρύχια αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα κοθίζησης
- Επαγωγικός κινητήρας, ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

IPX8
PROTECTION

3
YEARS
GUARANTEE

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900
Κωδικός	43476	43477	43478
Ισχύς	550 W	750 W	900 W
Μονομετρικό	7 m	8 m	8.5 m
Παραχή	10.000 L/h	13.000 L/h	14.000 L/h
Μέγ. μέγεθος κόκκων	35 mm	35 mm	35 mm
Στόμιο	1", 1 1/4", 1 1/2"		
Βάρος	5.4 kg	5.5 kg	5.6 kg

€49.00 κωδ. 43476
τιμή με ΦΠΑ 24%

€52.00 κωδ. 43477
τιμή με ΦΠΑ 24%

€56.00 κωδ. 43478
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ



- Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία αυτόματης αποστράγγισης, κατάλληλη για την αποστράγγιση όμβριων ή ελαφρώς ακάθαρτων υδάτων διήθησης από κελάρια ή δεξαμενές
- Επαγωγικός κινητήρας, ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

IPX8
PROTECTION

3
YEARS
GUARANTEE

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

ΜΟΝΤΕΛΟ	CWSP 750X
Ισχύς	750 W
Μονομετρικό	8.5 m
Παραχή	11.000 L/h
Μέγ. μέγεθος κόκκων	5 mm
Στόμιο	1", 1 1/4", 1 1/2"
Βάρος	5.8 kg

€63.00 κωδ. 43479
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ



- Αυτόματη υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα κοθίζησης
- Επαγωγικός κινητήρας, ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

IPX8
PROTECTION

3
YEARS
GUARANTEE

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

ΜΟΝΤΕΛΟ	DWSP 750X	DWSP 1100X
Κωδικός	43480	43481
Ισχύς	750 W	1.100 W
Μονομετρικό	8 m	10.5 m
Παραχή	13.000 L/h	16.500 L/h
Μέγ. μέγεθος κόκκων	35 mm	35 mm
Στόμιο	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Βάρος	5.9 kg	6.8 kg

€66.00 κωδ. 43480
τιμή με ΦΠΑ 24%

€76.00 κωδ. 43481
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ

ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ
ΠΗΓΑΔΙΑ



- Πολυβάθμια υποβρύχια αυτόματη αντλία με φιατέρα, κατάλληλη για την αποστράγγιση όμβριων υδάτων από κελάρια ή δεξαμενές
- Οι πλαστικές φτερωτές 4 σταθίων μπορούν να φτάσουν μέγιστο ύψος άντλησης 40m
- Επαγωγικός κινητήρας, ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

IPX8
PROTECTION

3
YEARS
GUARANTEE

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	CWSP 1000MS
Ισχύς	1.000 W
Μονομετρικό	40 m
Παραχή	6.800 L/h
Μέγ. μέγεθος κόκκων	5 mm
Στόμιο	1"
Βάρος	9.5 kg

€99.00 κωδ. 43482
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

€69.00 κωδ: 43413
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΤΕΛΟ	HPW 100 EASY
Μέγιστη πίεση	100 bar
Όνομαστ. παροχή	330 L/h
Όνομαστ. ισχύς	1.400 W
Κλάση προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IPX5
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο
Βάρος	5.8 kg



Σωλήνας υψηλής πίεσης 5m 41887

Προέκταση κόνης 41916

Κάνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 41915

Δακτύλιο απορρυπαντικού 41897

Πιστόλι 41889

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

€99.00 κωδ: 43414
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΤΕΛΟ	HPW 130 EASY
Μέγιστη πίεση	130 bar
Όνομαστ. παροχή	402 L/h
Όνομαστ. ισχύς	1.800 W
Κλάση προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IPX5
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο
Βάρος	8.8 kg



Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 41918

Κάνη με turbo ακροφύσιο 41917

Σωλήνας υψηλής πίεσης 5m 41887

Πιστόλι 41895

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

€229.00 κωδ: 43417
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΤΕΛΟ	HPW 150i PLUS	HPW 160i PLUS
Κωδικός	43417	43418
Μέγιστη πίεση	150 bar	160 bar
Όνομαστ. παροχή	438 L/h	522 L/h
Όνομαστ. ισχύς	2.500 W	3.000 W
Κλάση προστασίας	II	II
Βαθμός προστασίας	IPX5	IPX5
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Βάρος	22.3 kg	25 kg

43417 43418



Μεταλλική κάνη με turbo ακροφύσιο 41925

Με ταλλική πιστόλι 41896

Επαγωγικό μοτέρ (για 43418)

Επαγωγικό μοτέρ (για 43417)

Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 8m 41888

Μεταλλική κάνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 41926

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

€119.00 κωδ: 43415
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΤΕΛΟ	HPW 140 EASY
Μέγιστη πίεση	140 bar
Όνομαστ. παροχή	402 L/h
Όνομαστ. ισχύς	2.000 W
Κλάση προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IPX5
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο
Βάρος	10.0 kg



Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 41918

Κάνη με turbo ακροφύσιο 41917

Σωλήνας υψηλής πίεσης 5m 41887

Πιστόλι 41895

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

€179.00 κωδ: 43416
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΤΕΛΟ	HPW 145i PLUS
Μέγιστη πίεση	145 bar
Όνομαστ. παροχή	402 L/h
Όνομαστ. ισχύς	2.000 W
Κλάση προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IPX5
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο
Βάρος	19.3 kg



Επαγωγικό μοτέρ

Με ταλλική κάνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 41926

Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 8m 41888

Μεταλλικό πιστόλι 41896

€39.00 κωδ: 43498
τιμή με ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	AVC 20 PLUS
Ισχύς Αναρρόφησης	18 kPa
Χωρητικότητα κόβου	20 l
Θόρυβος	80 dBA
Όνομαστ. ισχύς	1.200 W
Βάρος	4 kg
Μήκος καλωδίου	3 m

Περιλαμβάνει:

- Φίλτρο και πυρόταχο φίλτρο
- Ακροφύσιο ασιαμών
- Σωλήνα αλουμινίου
- 1m Εύκαμπτο σωλήνα με μεταλλικό εσωτερικό



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DVC 15 PRO
Ισχύς Αναρρόφησης	18 kPa
Χωρητικότητα κόβου	15 l
Θόρυβος	76 dBA
Όνομαστ. ισχύς	800 W
Βάρος	8 kg
Μήκος καλωδίου	8 m

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινο φίλτρο
- Σωλήνα αλουμινίου 2m
- Ακροφύσιο ασιαμών
- Αντάπτορα
- 2,5m Εύκαμπτο σωλήνα
- Σακούλα
- Πέλμα αναρρόφησης, πέλμα με βούρτσα

6
IDEAL FOR HOTELS

€96.00 κωδ: 43499
τιμή με ΦΠΑ 24%



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€169.00 κωδ: 43503
τιμή με ΦΠΑ 24%

Πρίζα ηλεκτρικού εργαλείου

2000W
SOCKET
OUTLET

IP24
PROTECTION

220-240V
50/60Hz



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	WDVC 60 PRO
Ισχύς Αναρρόφησης	18 kPa
Χωρητικότητα κόβου	60 l
Αναρρόφηση υγρών	33 l
Θόρυβος	80 dBA
Όνομαστ. ισχύς	1.200 W
Βάρος	16 kg
Μήκος καλωδίου	5 m

Περιλαμβάνει:

- Ματέρ δύο σταθίων
- Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης και σακούλα
- Πολύ μεγάλες ρόδες μεταφοράς
- Σκληρός, ανθεκτικός πλαστικός κόβος 60l
- Στερέωση εξαρτημάτων και γάντζος καλωδίου τροφοδοσίας
- Εύχρηστη μεταλλική λαβή
- Υποδοχή ηλεκτρικού εργαλείου με αυτόματο START / STOP
- Αναρρόφηση υγρών και στερεών

Φίλτρο HEPA Ακροφύσιο ασιαμών 3m Εύκαμπτος σωλήνας



Πέλμα με βούρτσα



Σωλήνας αλουμινίου 2m

Αντάπτορας



Χάρτινη σακούλα για σκούπα

Πέλμα αναρρόφησης υγρών / στερεών



Πέλμα αναρρόφησης



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

€62.00 κωδ: 43501
τιμή με ΦΠΑ 24%

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα αλουμινίου 3m
- Φίλτρο HEPA
- Ακροφύσιο ασιαμών
- 2,5m Εύκαμπτο σωλήνα
- Χάρτινη σακούλα για σκούπα
- Πέλμα για έπιπλα, αναρρόφησης υγρών / στερεών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	WDVC 18 PLUS
Ισχύς Αναρρόφησης	15,5 kPa
Χωρητικότητα κόβου	18 l
Αναρρόφηση υγρών	7,5 l
Θόρυβος	82 dBA
Όνομαστ. ισχύς	1.200 W
Βάρος	5 kg
Μήκος καλωδίου	5 m

IP24
PROTECTION
220-240V
50/60Hz



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	WDVC 35 PRO
Ισχύς Αναρρόφησης	18 kPa
Χωρητικότητα κόβου	35 l
Θόρυβος	80 dBA
Όνομαστ. ισχύς	1.200 W
Βάρος	10 kg
Μήκος καλωδίου	5 m

IP24
PROTECTION
220-240V
50/60Hz

Περιλαμβάνει:

- Πέλμα για έπιπλα, αναρρόφησης υγρών / στερεών
- Σωλήνα αλουμινίου
- Φίλτρο HEPA
- Ακροφύσιο ασιαμών
- Αντάπτορα
- 3m Εύκαμπτο σωλήνα
- Χάρτινη σακούλα για σκούπα

Πρίζα ηλεκτρικού εργαλείου



€119.00 κωδ: 43502
τιμή με ΦΠΑ 24%

2PLUS

ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΚΟΠΟ SDS-PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43291	5x110mm
43292	5x160mm
43293	5x210mm
43294	5.5x110mm
43295	5.5x160mm
43296	5.5x210mm
43297	5.5x260mm
43298	5.5x310mm
43299	6x110mm
43300	6x160mm
43301	6x210mm
43302	6x260mm
43303	6x310mm
43304	6x460mm
43305	6.5x160mm
43306	6.5x210mm
43307	6.5x260mm
43308	6.5x310mm
43309	7x160mm
43310	7x210mm
43311	8x160mm
43312	8x210mm
43313	8x260mm
43314	8x310mm
43315	8x460mm
43316	9x160mm
43317	9x210mm
43318	10x160mm
43319	10x210mm
43320	10x260mm
43321	10x310mm
43322	10x460mm
43323	12x160mm
43324	12x210mm
43325	12x260mm
43326	12x310mm
43327	12x460mm
43328	14x160mm
43329	14x210mm
43330	14x260mm
43331	14x310mm
43332	14x460mm
43333	16x210mm
43334	16x260mm
43335	16x310mm
43336	16x460mm



4PLUS

ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ SDS-PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43337	6x110mm
43338	6x160mm
43339	6x210mm
43340	6x260mm
43341	6x310mm
43342	6.5x160mm
43343	6.5x210mm
43344	6.5x260mm
43345	6.5x310mm
43346	7x160mm
43347	7x210mm
43348	8x160mm
43349	8x210mm
43350	8x260mm
43351	8x310mm
43352	8x460mm
43355	10x160mm
43356	10x210mm
43357	10x260mm
43358	10x310mm
43359	10x460mm
43360	12x160mm
43361	12x210mm
43362	12x260mm
43363	12x310mm
43364	12x460mm
43365	14x160mm
43366	14x210mm
43367	14x260mm
43368	14x310mm
43369	14x460mm
43370	16x210mm
43371	16x260mm
43372	16x310mm
43373	16x460mm



MASONRY

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43384	4x70mm
43385	5x85mm
43386	6x100mm
43387	7x100mm
43388	8x110mm
43389	9x110mm
43390	10x110mm
43391	12x150mm
43392	14x150mm
43393	16x150mm



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΣΕΤ 5 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43404	4.0-10mm


**ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS
ΣΕΤ 5 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43405	6.0-10mm
43406	5.0-12 mm

43405	43406
ΜΕΓΕΘΗ	ΜΕΓΕΘΗ
6x160 x2	5x160 x1
8x160 x2	6x160 x1
10x160 x1	8x160 x1
	10x160 x1
	12x160 x1


**ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS
ΣΕΤ 5 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43407	6.0-12mm

ΜΕΓΕΘΗ
6x160 x2
8x160 x1
10x160 x1
12x210 x1


**ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
SDS PLUS
10 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ
43408

ΜΕΓΕΘΗ
5x160 / 5.5x160 / 6x160
6.5x160 / 8x160 / 10x210
12x210 / 14x210
Βελόνι 14x250
Καλέμι 14x250x20


**ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
SDS PLUS
10 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ
43409

ΜΕΓΕΘΗ
6x160 x2 / 8x160 x2
10x160 / 10x210
12x210 / 14x210
Βελόνι 14x250
Καλέμι 14x250x20


ΒΕΛΟΝΙ SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43374	250mm


ΚΑΛΕΜΙ SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43375	250x20mm


**ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ
SDS PLUS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43376	250x40mm


**ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SDS PLUS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
43377	250x22mm



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ
41948	∅ 115 x 1.2mm
41949	∅ 125 x 1.2mm
41950	∅ 180 x 2.0mm
41951	∅ 230 x 2.0mm
42326*	∅ 230 x 2.0mm

*ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ
41952	∅ 115 x 2.5mm
41953	∅ 125 x 2.5mm
41954	∅ 180 x 3.0mm
41955	∅ 230 x 3.0mm



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ
42339	∅ 115 x 2.5mm
42340	∅ 125 x 2.5mm
42342	∅ 230 x 3.0mm



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ
41956	∅ 115 x 6.4mm
41957	∅ 125 x 6.4mm
41958	∅ 180 x 6.4mm
41959	∅ 230 x 6.4mm



ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ 115

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΩΣΗ
43454	36
43455	40
43456	60
43457	80
43458	100
43459	120



ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΩΣΗ
43460	36
43461	40
43462	60
43463	80
43464	100
43465	120



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
13548	∅ 40	4.500
13547	∅ 50	4.500
13549	∅ 75	4.500
10726	∅ 100	4.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
10724	∅ 50	4.500
10725	∅ 75	4.500
38687	∅ 80	4.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΠΑΣΣΟ Μ14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
10720	∅ 65	12.500
10723	∅ 85	8.500
10722	∅ 100	8.500
10721	∅ 125	6.500
13542	∅ 150	6.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΠΑΣΣΟ Μ14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
38688	∅ 100	12.500
38689	∅ 115	12.500
38690	∅ 125	12.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΤΣΙΔΑ ΜΕ ΠΑΣΣΟ Μ14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
38691	∅ 100	12.500
38692	∅ 125	12.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΤΣΙΔΑ ΜΕ ΠΑΣΣΟ Μ14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
38693	∅ 65	12.500
38694	∅ 80	8.500
38695	∅ 100	8.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΟ ΤΡΟΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
13539	∅ 125	4.500
13540	∅ 150	4.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ RPM
38697	∅ 17	4.500
38698	∅ 25	4.500



FF GROUP®

QUALITY POWER TOOLS

www.ffgroup-tools.com



ffgrouptools



ffgroup_tools



*Σε περίπτωση επαγγελματικής ή παρόμοιας χρήσης η διάρκεια της εγγύησης είναι 1 χρόνος.

Τα προϊόντα **FF GROUP POWER TOOLS** πωλούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, υποδείξεις και σημειώσεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής με Φ.Π.Α. και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές προσφορών ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

9,5 χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού

(έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος

Τ: 210 55 98 400

E: info@fournarakis.gr

www.fournarakis.gr